

ANTINFORTUNISTICA

NHS
SUPPORT
PRODUCT





OCCHIALE/SOVRAOCCHIALE DA VISTA

COVERLITE

cod. TP8-COVERLITE



Coverlite™ come una delle migliori definizioni di occhiali creativi ... overspec per portatori di prescrizione o occhiali per visitatori - qualunque sia il modo in cui lo vuoi indossare, lo adorerai! Con una visione periferica illimitata, le braccia laterali alte si trasformano in materiale morbido e flessibile per un comfort aggiuntivo, le braccia laterali pantoscopiche si adattano a qualsiasi forma del viso per una vestibilità personalizzata e una protezione ottimale con impugnatura morbida per una vestibilità senza pressione



OCCHIALE BALISTICO

FORCEFLEX

cod. TP6-FORCEFLEX

FLESSIBILE E RESISTENTE Il Forceflex™ 3 è l'ultima generazione di occhiali ad alte prestazioni realizzati con tecnologia Forceflex™, è più leggero e flessibile dei modelli precedenti fornendo il massimo comfort a chi lo indossa ed eliminando i punti di pressione.

RIVESTIMENTO DELLA LENTE K&N La lente Forceflex™ 3 è rivestita su entrambi i lati con il nostro rivestimento antigraffio PremierShield™ K e anti-appannamento classificato N.

LENTE A DISTORSIONE ZERO Le

ottiche T-AXIS™ sono state progettate per una distorsione zero su tutta la lente. La tecnologia di infusione delle lenti Intrablock™ fornisce una protezione UVA, UVB e UVC al 100%.

TELA FLESSIBILI AD INCASTRO

I telai brevettati i-form™ si adattano automaticamente a qualsiasi dimensione della testa e le braccia flessibili si adattano su misura per eliminare i punti di pressione. I morbidi naselli offrono la massima presa e comfort. SUPERA

GLI STANDARD BALLISTICI DI GRADO MILITARE

Forceflex™ 3 è conforme allo standard europeo EN166 che richiede loro di resistere a cuscinetti a sfera da 6 mm che viaggiano a 160 km / h. Inoltre, superano i più elevati standard balistici, compreso lo standard militare statunitense MIL-PRF-31013.



OCCHIALE **X-FIT**
TRASPARENTE cod. TP6-XFIT
SMOKE cod. TP6-XFITS

Peso ultraleggero di appena 23 grammi
 Con tecnologia di rivestimento uvex supravision excellence:
 lenti interne antiappannanti, lenti esterne con elevate
 proprietà antigraffio e resistenti alle sostanze chimiche
 Montatura di colore blu semitrasparente



EVO **MASCHERA**
 cod. TP8-EVO

Occhiali EVO® - Occhiali antigas (non ventilati)

Progettati per offrire prestazioni, compatibilità, comfort e aspetto eccezionali. Occhiali standard a lente singola per la protezione quotidiana.

Lenti antiappannamento e antigraffio con protezione UV

Design
 Basso profilo, leggero con custodia in morbida schiuma EVA per un comfort eccezionale per chi lo indossa

Protezione Protezione da
 polvere, schizzi di liquidi, metallo fuso e temperature estreme

Lenti graduate
 Compatibili con lenti graduate



16 g

OCCHIALE **STEALTH**
 cod. TP9-STEALTH

Stealth™ 16g

Stealth™ 16g è il nostro occhiale di sicurezza più leggero, con un peso di soli 16 g. Lenti otticamente perfette ultrasottili e ultra resistenti di nuova generazione stampate utilizzando la tecnologia più recente per fornire una lente più sottile che soddisfa i requisiti EN166 1.F.

Lo Stealth™ è disponibile con due tipi di rivestimento delle lenti. Il primo è il nostro avanzato rivestimento Premier Shield™ che offre protezione antigraffio e antiappannamento ed è disponibile sugli occhiali trasparenti. Il secondo rivestimento è il nostro rivestimento antigraffio Hardia +™ che offre protezione dai graffi ed è disponibile in trasparente e fumo.



16 g.

OCCHIALE **SMOKE**

cod. TP9-SMOKE

Stealth™ 16g SMOKE

Stealth™ 16g è il nostro occhiale di sicurezza più leggero, con un peso di soli 16 g. Lenti otticamente perfette ultrasottili e ultra resistenti di nuova generazione stampate utilizzando la tecnologia più recente per fornire una lente più sottile che soddisfi i requisiti EN166 1.F.

Lo Stealth™ è disponibile con due tipi di rivestimento delle lenti. Il primo è il nostro avanzato rivestimento Premier Shield™ che offre protezione antigraffio e antiappannamento ed è disponibile sugli occhiali trasparenti. Il secondo rivestimento è il nostro rivestimento antigraffio Hardia +™ che offre protezione dai graffi ed è disponibile in trasparente e fumo.



OCCHIALE SOVRAOCCHIALE

COVER-W5

cod. TP6-COVER-W5

Coverlite™ OverSpec Weld5 Lens AS / AF ha valutato

Coverlite™ una delle migliori definizioni di occhiali creativi ... overspec per portatori di prescrizione o occhiali per visitatori - qualunque sia il modo in cui lo vuoi indossare, lo adorerai! Con una visione periferica illimitata, le braccia laterali alte si trasformano in materiale morbido e flessibile per un comfort aggiuntivo, le braccia laterali pantoscopiche si adattano a qualsiasi forma del viso per una vestibilità personalizzata e una protezione ottimale con impugnatura morbida per una vestibilità senza pressione.

È disponibile una versione con lente Orange 550 per applicazioni specifiche come ispezione di superfici, lavori meccanici, luce ultravioletta, vulcanizzazione, lavori con lampade fotopolimerizzanti, applicazioni dentistiche e mediche.



MASCHERA/PROT.VISO **St9200**

cod. TP6-ST9200

Una combinazione unica di occhiali con ventilazione indiretta e protezione per il viso con un design moderno ed elegante. Lo Stealth™ 9200 è stato progettato per offrire prestazioni, comfort e aspetto eccezionali.

Caratteristiche e vantaggi

- Più leggero di una visiera standard
- La visiera può essere sollevata quando non in uso
- Polvere, schizzi di liquidi, metallo fuso, temperature estreme e protezione UV
- Ventilazione indiretta, ottica di classe 1 con MistResist +™ (anti-appannamento di classe N)
- Impatto di grado B a temperature estreme
- Conforme a EN166 1B.T.3.4.9.N e EN170 2-1.2



PROFILE-W5

cod. TP6-PROFILEW5

MASCHERA SALDATURA

Occhiali di sicurezza Profile™

Un eccellente campo visivo. Gli occhiali di protezione Profile™ sono una rivelazione grazie al loro design ergonomico, estrema leggerezza e cinturino regolabile. Molto comodi grazie alla sua struttura in PVC, gli occhiali Profile™ sono apprezzati per un uso regolare e intensivo. Disponibile in cinque versioni. Lente in policarbonato o acetato, ventilata o sigillata, e anche una versione a saldare tonalità 5.

Lente

Lenti in PC o acetato

L Rivestimenti rinforzati antigraffio e antiappannamento (KN)

Si adatta agli occhiali da vista

Disponibile in versione ventilata o sigillata

Tracolla regolabile

Fibbia girevole



CUFFIE

SONIS-1

cod. TP6-SONIS1

Cuffie auricolari regolabili Sonis® 1 27dB SNR

La gamma Sonis® è stata elegantemente progettata con un codice colore semaforo per una facile identificazione. I materiali sono stati scelti sia per le prestazioni che per il comfort per lunghi periodi di utilizzo.

Caratteristiche e vantaggi

Prestazioni - La gamma di protezioni acustiche Sonis® è stata progettata dal team di ricerca e sviluppo di JSP. Lavorando con una struttura di ricerca di ingegneria acustica leader nel Regno Unito, hanno sviluppato una gamma di protezioni acustiche che raggiunge un picco di 37 SNR imbattuto.

Comfort - L'archetto sovrastampato ha un'area comfort integrata con ventilazione. La forza della fascia e la superficie del cuscino lavorano insieme per fornire una pressione e un comfort ottimali.

Personalizzazione- Le tazze Sonis® possono essere colorate per soddisfare un'identità aziendale. Possono anche essere stampati con un logo aziendale per migliorare il riconoscimento del marchio e scoraggiare i furti. Si applicano MOQ.

Bracci in acciaio regolabili - Per facilitare la distribuzione uniforme della pressione, chi lo indossa può inclinare e regolare la posizione del padiglione auricolare per un comfort e una vestibilità ottimali.

Igienico : l'archetto è realizzato in TPE, facilitando la pulizia. Gli anelli di tenuta sono facili da sostituire. Per ogni modello sono disponibili kit di igiene.

Visibilità extra - La gamma Sonis® è disponibile con coppe extra visibilità e una fascia riflettente per una maggiore protezione in condizioni di scarsa illuminazione.

SNR 27


Verde - Tazza piccola a bassa attenuazione 80-107 dB

TAPPI AURICOLARI DI ULTIMA GENERAZIONE

PERCHE NONOISE E' COSI' DIVERSO DAGLI ALTRI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE?

Canale interno del filtro
brevettato di tipo Venturi e
progettato specificamente per
ciascun singolo modello.

Filtro di precisione in **ceramica brevettato**
posizionato, per la massima protezione, più
in profondità, nel condotto uditivo, rispetto
ad altri prodotti.



Termoplastico,
ipo-allergenico,
senza **silicone**, per
il **massimo comfort**

Permette l'ascolto di una
conversazione normale
abbassando efficacemente il
volume di altri rumori senza
alcuna distorsione.

Design unico in **tre differenti sezioni** per il
massimo del comfort **adatto a tutte le età**
(diametro da 6 a 12mm)



cod.TP5-NONOISE

nonoise™
INSERTI AURICOLARI **LAVORO**



**SICUREZZA E COMFORT
AL LAVORO**

**ABBATTE FINO
A 29 DECIBEL
SOLO LE FREQUENZE
DANNOSE**



cod. TP5-LOZ-NOISE

LOZIONE PULIZIA
AURICOLARI



cod. TP5-CORD-NOISE

CORDONCINO AURICOLARI



SPRINGFIT²

MASCHERINA FFP2



cod. TP6-SPRINGFIT2

Springfit TM 425ML FFP2 con valvola Typhoon TM - Confezione da 10

Comfort strutturale integrato

La NUOVA maschera piatta usa e getta SpringFit TM raggiunge una vestibilità sicura senza rivali con l'uso di una struttura endoscheletrica unica. SpringFit TM introduce un'abbondanza di caratteristiche che massimizzano vestibilità, comfort, compatibilità e prestazioni.

SPRINGFIT^{3C}

MASCHERINA FFP3-CARBONI



cod. TP6-SPRINGFIT3C

Springfit TM 436ML FFP3OV con valvola Typhoon TM - Confezione da 10

Comfort strutturale integrato

La NUOVA maschera piatta usa e getta SpringFit TM raggiunge una vestibilità sicura senza rivali con l'uso di una struttura endoscheletrica unica. SpringFit TM introduce un'abbondanza di caratteristiche che massimizzano vestibilità, comfort, compatibilità e prestazioni.

Caratteristiche e benefici. • La gamma SpringFit TM.

Disponibile in FFP3 e FFP2 con valvola e non valvola, con uno strato di carbonio anti-odore disponibile sul modello FFP3.

• Compatto.

Il design piatto pieghevole rende SpringFit TM più compatto e facilmente tascabile. SpringFit TM è inoltre confezionato singolarmente per garantire un elevato livello di igiene.

GUANTO NITRILE SPALMATO



cod. TP6-ALLROUND-M

cod. TP6-ALLROUND-L

cod. TP6-ALLROUND-XL

ALLROUND

uvex phynomic allround - I guanti multi-purpose

La serie uvex phynomic offre una gamma di diversi modelli, adatti per tutte le attività che richiedono un'elevata sensibilità tattile. Questi guanti protettivi calzano come una "seconda pelle", sono particolarmente leggeri e flessibili e rallentano la sudorazione delle mani. uvex phynomic allround è un guanto universale.



Applications

- assembly
- precision work

EN 388:2016



3131X

EN 388



3131





| | |
|-------------|--------------------|
| TP7-HR1/M | GUANTO HR1-GRAY/M |
| TP7-HR1/L | GUANTO HR1-GRAY/L |
| TP7-HR1/XL | GUANTO HR1-GRAY/XL |
| TP7-HR1/XXL | GUANTO HR1-GRAY/XL |

GUANTI SUPPORTATI IN POLIURETANO GRIGI

- In maglia sintetica a filo continuo senza cuciture e spalmati esternamente in Poliuretano .
- Polsino elasticizzato e dorso e dita areate. Buona destrezza, presa e resistenza meccanica.
- Non idonei all'immersione.
- DPI Cat. 2 di rischio per utilizzo in ambito professionale (Reg EU 2016/425).

- EN 388:2016 / 2131X



TAGLIA 8 COD. TP6-DLT-8
 TAGLIA 9 COD. TP6-DLT-9
 TAGLIA 10 COD. TP6-DLT-10
 TAGLIA 11 COD. TP6-DLT-11

Caratteristiche prodotto

Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano.

Pieno fiore bovino superiore.

COLORE
Naturale

TAGLIA
08, 09, 10, 11



COD. TAGLIA 8 TP5-DUR8
 COD. TAGLIA 9 TP5-DUR9
 COD. TAGLIA 10 TP5-DUR10

uvex unidur 6679 foam

- guanto di protezione al taglio con rivestimento in schiuma di gomma nitrile (NBR) e fibra di acciaio/HPPE
- l'eccezionale resistenza meccanica all'abrasione del rivestimento in schiuma NBR garantisce una lunga durata
- buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
- altissima protezione al taglio (livello D) grazie alla combinazione HPPE/fibra di acciaio
- straordinaria sensibilità tattile anche sulla punta delle dita
- elevata flessibilità
- ottimo comfort



GUANTO HR-3 BLACK

RESISTE AGLI SPRUZZI DI SALDATURA

TAGLIA 9 COD. TP8-HR3/9

TAGLIA 10 COD. TP8-HR3/10

Vantaggi

CONFORT La tecnica in maglia permette al guanto di conformarsi perfettamente alla forma della mano, fornendo un'eccellente destrezza. **SICUREZZA** La poliammide è resistente all'abrasione, all'umidità, oltre ad essere anti-taglio e anti-trappo. Il rivestimento in nitrile sul palmo e sulle punte delle dita offrono eccellenti proprietà anti-abrasive e oleoresistenti. La rifinitura decorata migliora la presa del guanto. **IGIENE** La colorazione nera rende il guanto ideale per le applicazioni in ambienti sporchi.

GUANTO RUBUST
En4232



GUANTO ROBUST

TAGLIA 9 COD. TP6-ROBUST9

TAGLIA 10 COD. TP6-ROBUST10

DESCRIZIONE:

- Guanto in maglia di poliammide e cotone nero.
- Rivestimento ruvido in nitrile nero sul palmo e sulle punte delle dita.
- Finezza 10. Lunghezza : 26 cm.
- Per la manipolazione pesante e di oggetti taglienti in ambienti oleosi, umidi e/o sporchi. Per la manipolazione generale nel campo dell'edilizia e dei lavori pubblici, nell'industria dell'acciaio e metallurgica.



EVOGuard™ INDUSTRIAL

SISTEMA DI PROTEZIONE
VISO COMPLETO DI CUFFIE

COD. TP5-EVOGARD

NHS
SUPPORT
PRODUCT



FORCE8

SEMIMASCHERA
RIUTILIZZABILE
LAVABILE

VALVOLA «**TYPHON**»
BREVETTATA

COD. TP8-FORCE8

-40°C
TESTED



VALVOLA TYPHOON™

Valvola di espirazione a bassa resistenza per una facile respirazione, con configurazione della maschera stabile. Realizzata in gomma idrofobica, ha delle eccellenti prestazioni a basse temperature.



COD. TP8-A2P3

FILTRI FORCE8 A2 P3

COPPIA FILTRI IN CARTUCCIA
BREVETTATA



COD. TP8-ABEK1

FILTRI FORCE8 ABEK1

COPPIA FILTRI IN CARTUCCIA
BREVETTATA CON **CARBONI ATTIVI**



Archetti auricolari

SNR
dB
24



2125351



2125361

ARCHETTO AURICOLARE **X-CAP**

COD. TP7-XCAP

CAPSULE RICAMBIO COD. TP5-XCAPS

SNR
dB
23



2125351



2125344

ARCHETTO AURICOLARE PIEGHEVOLE **X-FOLD**

COD. TP7-XFOLD

CAPSULE RICAMBIO COD. TP5-XCAPS



Occhiali con astine uvex pheos cx2

Numero articolo: 9198064

- Componente morbido collegato direttamente alla lente
- Visione rilassata e concentrata
- Con tecnologia di rivestimento uvex supravision excellence: lenti interne antiappannanti, lenti esterne con elevate proprietà antigraffio e resistenti alle sostanze chimiche
- Montatura di colore bianco, nero
- Lenti PC CBR 65

TP6-PHEOSCX2